


**HOSPITAL CUENCA ALTA  
NESTOR KIRCHNER SAMIC**

Ruta Provincial Nº 6, cruce con la Ruta 205, Cañuelas,  
Provincia de Buenos Aires;  
C.U.I.T.: 30-71508015-6 IVA: Exento  
[compras@hospitalcuencaalta.org.ar](mailto:compras@hospitalcuencaalta.org.ar)

**PEDIDO DE COTIZACIÓN  
CONTRATACION DIRECTA**

 Número **199** Año **2020**

Ejercicio 2020

*Ref./Adquisición de Insumos Varios para el Área de Arquitectura Hospitalaria de este "Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner" Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad SAMIC*

 Pedido de Provisión: **219-2020** Fecha **05/10/2020**

**URGENTE: Se recibirán Ofertas hasta el MARTES 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 a las 12:00 hs. vía correo electrónico a [compras@hospitalcuencaalta.org.ar](mailto:compras@hospitalcuencaalta.org.ar)**

**SEÑOR PROVEEDOR:** Solicitamos a Usted cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el "Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner" Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad SAMIC, el carácter de Exento.

**ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS ARQUITECTURA HOSPITALARIA**

RG	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	LATEX INTERIOR MATE ULTRA LAVABLE ANTI HONGOS X 20 LITROS REFERENCIA: TIPO ALBALATEX, SIMILAR O SUPERIOR.	10			
2	ESMALTE SINTETICO CON CONVERTIDOR DE ÓXIDO BLANCO MATE X 4 LTRS.	2			
3	ESMALTE SINTETICO CON CONVERTIDOR BLANCO BRILLANTE X 4 LTRS.	2			
4	ESMALTE SINTETICO NEGRO BRILLANTE X 4LTRS.	2			
5	ESMALTE SINTETICO NEGRO SATINADO X 4LTRS.	2			
6	ESMALTE SINTETICO BLANCO SATINADO X 4LTRS.	2			
7	ESMALTE SINTETICO BLANCO BRILLANTE X 4LTRS.	2			
8	ESMALTE SINTÉTICO BI-COMPONENTE EPOXI PARA CAÑERIAS DE GAS DE ALTO TRANSITO, RESISTENTE AL IMPACTO Y A LA ABRASION. REFERENCIA: COLOR AMARILLO X 4 LITROS	10			
9	AGUARRAS INCOLORO REFERENCIA: TIPO HYDRA O SIMILAR BAJO OLOR X 4LTRS.	4			
10	TINER REFERENCIA: TIPO HYDRA O SIMILAR X 4LTRS.	4			
11	ENDUIDO PLÁSTICO PARA INTERIOR ANTIHONGO. LATA DE 20 KG	5			
12	SIKALASTIC-560 IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS 20 KG - BLANCO SEMI-MATE	10			

13	<b>ROLLO DE MANTA ELÁSTICA SINTÉTICA PARA REFUERZO DE MEMBRANA</b> REFERENCIA: LÍQUIDA. 1 X 25MTRS	2			
14	<b>MEMBRANA TRANSITABLE DE 4MM 1 X 10 M</b> REFERENCIA: TIPO MEGAFLEX O SIMILAR.	2			
15	<b>RODILLOS ANTIDERRAME DE PELO CORTO 23 CM</b>	10			
16	<b>RODILLOS ANTI DERRAME 23 CM DE FELPAS DE FIBRAS ACRÍLICAS</b>	10			
17	<b>RODILLOS DE 5 CM DE GOMA ESPUMA CON MANGO DE PLÁSTICO.</b>	10			
18	<b>PINCELES NOR 15. MM REALIZADO EN CERDA Y MANGO DE MADERA.</b> REFERENCIA: MARCA GALGO O SIMILAR. SERIE PROFESIONAL.	3			
19	<b>PINCELES NOR 20. MM REALIZADO EN CERDA Y MANGO DE MADERA.</b> REFERENCIA: MARCA GALGO O SIMILAR. SERIE PROFESIONAL.	3			
20	<b>PINCELES NOR 30. MM REALIZADO EN CERDA Y MANGO DE MADERA.</b> REFERENCIA: MARCA GALGO O SIMILAR. SERIE PROFESIONAL.	3			
21	<b>LIJAS TELA ESMERIL NRO. 120 DOBLE A O SIMILAR. LIJA CON RESPALDO DE TELA PARA USO MANUAL SOBRE METALES.</b>	20			
22	<b>LIJAS AL AGUA NRO. 60.</b> REFERENCIA: DOBLE A O SIMILAR	20			
23	<b>LIJA PARA PARED O MADERA NRO. 80. DOBLE A O SIMILAR. BASE DE PAPEL, OXIDO DE ALUMINIO, FIBRAS, RESINA Y TALCO.</b>	20			
24	<b>LIJA PARA PARED O MADERA NRO. 120.</b> REFERENCIA: DOBLE A O SIMILAR. BASE DE PAPEL, OXIDO DE ALUMINIO, FIBRAS, RESINA Y TALCO.	20			
25	<b>CINTA PINTOR OBRA PAPEL AZUL 24*50M</b>	20			
26	<b>ROLLO CARTÓN DE CORRUGADO PARA PINTAR DE 1X30M</b>	5			
27	<b>ROLLO DE NYLON POLIETILENO</b> REFERENCIA: NEGRO 2MTS ANCHO X 200MIC X 50MT	1			
28	<b>ROLLO DE NYLON</b> REFERENCIA: TRANSPARENTE 6 MTS ANCHO X 200 MICRONES X 10 MTRS	1			
29	<b>ROLLO TELA MOSQUITERO PLÁSTICA 1 MT DE ANCHO X 5 MTS DE LARGO.</b>	1			
30	<b>VIRUTA DE ACERO FINA X 330 GRS</b>	2			

31	<b>PLACAS DE DURLOCK 9,5 MM</b>	30			
32	<b>PLACAS DE DURLOCK DE 12,5 MM</b>	30			
33	<b>PLACA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD ETERNIT 2,40 X 1,20 X 6MM</b>	4			
34	<b>CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS DE PLACAS 52 MM X 76 MT</b>	4			
35	<b>CINTA TRAMADA PARA JUNTAS DE PLACAS 50 MM X 45 MT</b>	4			
36	<b>MONTANTE DE ACERO GALVANIZADO DE 70MM (L=260CM)</b>	30			
37	<b>SOLERA DE ACERO GALVANIZADO DE 70MM (L=260CM)</b>	30			
38	<b>ANGULO DE AJUSTE DE ACERO GALVANIZADO (L=260CM)</b>	10			
39	<b>TORNILLOS FIX DORADO MADERA 3.5MM X 15MM (X 100 UND)</b>	10			
40	<b>TORNILLOS FIX DORADO MADERA 3.5MM X 20MM (X 100 UND)</b>	10			
41	<b>TORNILLOS FIX DORADO MADERA 3.5MM X 25MM (X 100 UND)</b>	10			
42	<b>TORNILLOS FIX DORADO MADERA 3.5MM X 30MM (X 100 UND)</b>	10			
43	<b>TORNILLO T3 6X1 PUNTA AGUJA REFERENCIA: (X 100 UND)</b>	10			
44	<b>TARUGO DE NYLON DEL 6 PARA DURLOCK REFERENCIA: (X 100 UND)</b>	10			
45	<b>TARUGO DE NYLON DEL 6 PARA LADRILLO HUECO CON TOPE REFERENCIA: (X 100 UND)</b>	10			
46	<b>TARUGO DE NYLON DEL 8 PARA DURLOCK REFERENCIA: (X 100 UND)</b>	10			
47	<b>TARUGO DE NYLON DEL 8 PARA LADRILLO HUECO CON TOPE REFERENCIA: (X 100 UND)</b>	10			
48	<b>TACO BROCA DE EXPANSIÓN A GOLPE IM CONO INTERNO 1/4 REFERENCIA: FISCHER O SIMILAR</b>	100			
49	<b>TACO BROCA DE EXPANSIÓN A GOLPE IM CONO INTERNO 3/16 REFERENCIA: FISCHER O SIMILAR</b>	100			
50	<b>BARRAL ANTIPÁNICO SIMPLE CON CERRADURA REFERENCIA: BARRAL ANTIPANICO PARA PUERTAS CORTAFUEGO CON FALLEBA, MARCA JAQUE O SIMILIAR (INC. PISTILLOS DE CIERRE, BARILLAS</b>	5			

	<p>ROSCADAS Y PERFIL EN U PROTECTOR)  MANIJONES ANTIPÁNICO PUSH CONSTRUIDOS EN ZAMAC INYECTADO A PRESIÓN.  CUERPO DE ACERO LAMINADO DE 2.5 MM DE ESPESOR CON TRATAMIENTO DE BICROMATIZADO.  TERMINACIÓN EN PINTURA EPOXI DE ALTO RENDIMIENTO. BARRA DE ACERO 25 MM Y 1.000/1.200 MM DE LONGITUD. APTO PARA PUERTAS DE HASTA 200 KG. CON OPCIÓN DE ACCESO EXTERIOR. 200.000 CICLOS DE APERTURA.  MODULAR Y REVERSIBLE. PICAPORTE Y CONTRAFRENTE DE ACERO INOXIDABLE.  CERTIFICADO POR EL ORGANISMO INTI.  NORMAS HOMOLOGADAS  <b>GARANTÍA: 12 MESES.</b>  <b>ENTREGA: 20 DÍAS.</b></p>				
51	<p><b>CERRADURA.</b>  REFERENCIA: CIERRE LATERAL "CLIP" DE ALUMINIO PARA VENTANA CORREDIZA. PARA VENTANAS LÍNEA HERRERO - MÓDENA - A30 - ROTONDA. CON GANCHO Y AGARRE A MARCO. - AUTOMÁTICO O FIJO.  UBICACIÓN: BORDE LATERAL MATERIAL: ALUMINIO. COLOR: NEGRO.</p>	5			
52	<p><b>CAÑO ESTRUCTURAL CUADRADO.</b>  REFERENCIA: ALTO: 25,00MM - ANCHO: 25,00MM - ESP.: (1,25MM) LARGO: 6MTS</p>	5			
53	<p><b>CAÑO ESTRUCTURAL RECTANGULAR.</b>  REFERENCIA: ALTO: 30,00MM - ANCHO: 20,00MM - ESP.: (1,25MM) LARGO: 6MTS</p>	5			
54	<p><b>CAÑO ESTRUCTURAL RECTANGULAR</b>  REFERENCIA: ALTO: 40,00MM - ANCHO: 20,00MM - ESP.: (1,25MM) LARGO: 6MTS</p>	5			
55	<p><b>HIERRO EN ÁNGULO.</b>  REFERENCIA:: ANCHO: 7/8 (22,23MM) - ESP.: 1/8 (3,18MM) LARGO: 6MTS</p>	2			
56	<p><b>PLANCHUELA.</b>  REFERENCIA: PLACHUELA ANCHO: 3/4 (19,05MM) - ESP.: 1/4 (06,35MM) LARGO: 6MTS</p>	4			
57	<p><b>CHAPA LISA</b>  REFERENCIA: CHAPA LISA GALVANIZADA C25 / 0.50MM ESP. 1,22X2,44 MTS. CALIDAD ACERO SAE 1010. TAMAÑO HOJA: 1.22 X 2.44 MTS PESO: 13 KG</p>	5			
58	<p><b>DISCO DE CORTE.</b>  REFERENCIA: DISCO CORTE PARA AMOLADORA B4 1/2 PLANO 115X1,6 HIERRO 114X1,6 (CAJA 25 UND)</p>	2			
59	<p><b>DISCO DESBASTE</b>  REFERENCIA: TYROLIT XPRT 114 X 4,75 MM CAJA X 10 UN GRAMABI AMOLADORA 4 1/2 DEPRIMIDO 115X4,7 HIERRO 114X4,7 METAL</p>	1			
60	<p><b>DISCO DE DESBASTE FLAP.</b>  REFERENCIA: (CAJA 10 UND)  MATERIALES: METAL Y ACERO INOXIDABLE  PULGADAS: 4 1/2" X 7/8". MILIMETROS: 115 X 22 MM. GRANO: 40. MÁXIMO: 13.300 RPM</p>	1			

	MÁXIMA ROTACIÓN DEL EJE: 80 M/S ANGULO DE TRABAJO: 0° A 15°				
61	<b>MASILLA UNIVERSAL LISTA PARA USAR X 1KG</b>	2			
62	<b>SELLADOR ACRILICO JUNTAS Y FISURAS TRANSPARENTE</b> REFERENCIA: TIPO SUPRABOND O SIMILIAR X 280L (CAJA X 24 UND)	2			
63	<b>SELLADOR ACRILICO JUNTAS Y FISURAS BLANCO</b> REFERENCIA: TIPO SUPRABOND O SIMILIAR X 280L (CAJA 24 UND)	2			
64	<b>SELLADOR ACRILICO JUNTAS Y FISURAS GRIS</b> REFERENCIA: TIPO SUPRABOND O SIMILIAR X 280L (CAJA X 24 UND)	2			
65	<b>ROLLO DE CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ 50 MM</b> REFERENCIA: ANCHO X 30 MTS	5			
66	<b>ROLLO CINTA MALLADA AUTOADHESIVA TIPO DUCK TAPE.</b> REFERENCIA: 48 MM X 9 MTRS COLOR BLANCA	20			
67	<b>COLA VINILICA FORTEX PARA MADERA ADHESIVO VH A-20 X 1 KG</b>	1			
68	<b>SELLADOR DE JUNTAS Y AISLACIONES</b> REFERENCIA: ESPUMA DE POLIURETANO MARCA SUPRABOND, SIKA, FISHER O SIMILAR. 500ML	25			
69	<b>ESPEJO</b> REFERENCIA: ESPEJO 3 MM CON MARCO DE ALUMNIO BLANCO A LA VISTA DE 20 MMC MEDIDA FINAL 60 CM X 80 CM	10			
70	<b>GUARDAS: GUARDAPIES</b> REFERENCIA: GUARDAPIES CHAPA DE ACERO INOXIDABLE 430 PULIDO MATE PARA PUERTAS. MEDIDAS: GUARDAPIES: ALTURA: 150 MM X LARGO: 900. ESP: 0.5 MM	10			
71	<b>GUARDAS: GUARDACAMILLAS</b> REFERENCIA: GUARDACAMILLAS CHAPA DE ACERO INOXIDABLE 430 PULIDO MATE PARA PUERTAS. MEDIDAS: GUARDACAMILLAS: ALTURA: 200 MM X LARGO: 900. ESP: 0.5 MM	10			
72	<b>MOLDURAS Y PERFILES: GUARDASILLAS</b> REFERENCIA: BANDA BLANCA PROTECTORA DE PVC 60/7MM. ART: 0157 EN ROLLO X 25 METROS, IDEM EXISTENTE EN NUESTRO HOSPITAL. MARCA BETANMOL	4			
73	<b>HERRAJES: BISAGRAS VAIVEN</b> REFERENCIA: BISAGRAS PUERTAS VAIVEN DOBLE ACCIÓN DE 4 (100MM) MARCA TETIS SIMILAR O SUPERIOR. NEGRO EPOXI X PAR	42			
74	<b>HERRAJES: PICAPORTE</b> REFERENCIA: MANIJA METÁLICA H50. PICAPORTE METÁLICO DOBLE BALANCÍN H50. TORNILLERIA CON RETROCESO. COLOR: NEGRO	10			

75	<p><b>HERRAJES: PIVOT DE PISO.</b>  REFERENCIA: MECANISMO CIERRA PUERTA COMPLETO PARA PUERTA PIVOT DE VIDRIO TEMPLADO. CIERRA PUERTAS HIDRÁULICO DE PISO MARCA DORMA, MODELO: BTS 75 V. 90°. INCLUYE TAPA DE ACERO INOXIDABLE Y COMPONENTES DE GIRO Y ROTACIÓN DE ACERO TEMPLADO, PARA PUERTAS DE 90CM. SE DEBERÁ ENTREGAR MUESTRA.</p>	4			
76	<p><b>EXTRACTOR</b>  REFERENCIA: EXTRACTOR EOLICO DE CHAPA GALVANIZADA PARA RENOVACIÓN DE AIRE NATURAL. CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO DE 20 CM (8 PULGADAS). PALAS INTERNAS SOLO EN LA LINEA INDUSTRIAL (12", 16", 24, 30" PULGADAS) DISCO SUPERIOR DE ALUMINIO O GALVANIZADO REFORZADO. ALABES EN ALUMINIO RE LAMINADO (REFORZADO). 80% EN ALUMINIO. MENOS PESO, MEJOR FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD. ESTRUCTURA INTERNA DE ALUMINIO MACIZA (NO HIERRO). PORTA RULEMANES O BOLILLEROS DE ALUMINIO TORNEADO. RODAMIENTOS BLINDADOS AUTOS LUBRICADOS (DOS 629 ZZ). TAPA DE RODAMIENTOS- RULEMANES GOMA, SELLADA CON GRASA PARA AISLACIÓN HIDRÓFUGA. TUERCA, PLANA Y GROVER EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE. TORNILLOS Y TUERCAS INTERIORES GALVANIZADAS. EJE CENTRAL DE SOSTÉN EN ALEACIÓN ESPECIAL.</p>	5			
77	<p><b>ZÓCALOS</b>  REFERENCIA: ZÓCALO GRANÍTICO COLOR GRIS CLARO, IDEM EXISTENTE EN EL HOSPITAL. MEDIDAS: 10 CM DE ALTO X 40 CM DE LARGO. ESPESOR MENOR A 15 MM.</p>	50			
78	<p><b>ZÓCALOS</b>  REFERENCIA: ZÓCALO GRANÍTICO "SANITARIO" COLOR GRIS CLARO, IDEM EXISTENTE EN EL HOSPITAL. MEDIDAS: 10 CM DE ALTO X 40 CM DE LARGO. ESPESOR MENOR A 15 MM.</p>	50			
79	<p><b>MESADA GRANÍTICA</b>  REFERENCIA: MESADA GRANITO NATURAL COLOR GRIS MARA DE ESP. 2 CM. MEDIDAS: LARGO: 2,00M X ANCHO 0.60M</p>	3			
80	<p><b>FRENTE GRANITO</b>  REFERENCIA: FRENTIN DE GRANITO NATURAL COLOR GRIS MARA DE ESP. 2 CM. MEDIDAS: LARGO: 2,00M X ALTO 0.10M. BUÑA DE 1 CM.</p>	3			
81	<p><b>ZÓCALO GRANÍTICO</b>  REFERENCIA: ZÓCALO DE GRANITO NATURAL COLOR GRIS MARA DE ESP. 2 CM. MEDIDAS: LARGO: 2,00M X ALTO 0.04M</p>	3			
82	<p><b>REVESTIMIENTO</b>  REFERENCIA: REVESTIMIENTO CERÁMICO BLANCO (M2). COLOR: BLANCO SEMI MATE. ESPESOR: 6 MM. TERMINACIÓN: ACABADO FINAL. BORDES REDONDEADOS. MEDIDA EXTERNA: 20X20 CM. CALIDAD: PRIMERA CALIDAD</p>	25			

83	<b>PASTINA</b> REFERENCIA: PASTINA KLAUKOL, WEBER O SIMILIAR DE ALTA PERFORMANCE BLANCA X 1KG	5			
<b>TOTAL</b>					

**ACEPTACIÓN DE CONDICIONES:** La presentación de ofertas implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Generales con el sometimiento a todas sus disposiciones, así como también a las del Pliego de Condiciones Particulares y del Reglamento de Contrataciones del Hospital sito en [www.hospitalcuencaalta.org.ar/licitaciones](http://www.hospitalcuencaalta.org.ar/licitaciones)

Además, la presentación de Oferta implicara la **DECLARACIÓN POR PARTE DEL OFERENTE QUE EL MISMO NO HA SIDO DEMANDADO POR LA NACIÓN Y/O LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES O SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS POR CAUSAS FISCALES O CONTRACTUALES**, y de **QUE LA FIRMA NO UTILIZA NI UTILIZARÁ MANO DE OBRA INFANTIL** EN ninguno de los segmentos de sus procesos de conformidad con las normas legales vigentes

**OFERTA. CONTENIDO DOCUMENTAL** Los proveedores cotizantes, deberán enviar via correo electrónico la siguiente documentación:

- a) **EL PRESENTE PEDIDO DE COTIZACIÓN, COMPLETO Y FIRMADO por parte del representante societario con facultades suficientes y en carácter de declaración jurada,**
- b) **DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP)** que respalde la situación que, como sujeto, reviste frente al Impuesto al Valor Agregado;
- c) **DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ARBA)**, que respalde la situación que, como sujeto, reviste frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral;
- d) **CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.**

La misma deberá encontrarse disponible en formato original y en caso de resultar requerida por parte del HCAS deberá ser presentada en un plazo de 48 hs. La no presentación en términos del eventual requerimiento resultara causal de desestimación de oferta.

**PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA** en la sede del Hospital de Cuenca Alta SAMIC, sito en Ruta 6 en su cruce con Ruta 205, Cañuelas, Pcia. de Buenos Aires de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, previa coordinación de entrega con 48 horas de antelación con la Comisión de Recepción de este Hospital, al teléfono 011-5273-4700. Se podrán considerar propuestas con propuestas de entrega y plazos diferentes, las cuales quedarán a consideraciones de las autoridades del HCAS

**MUESTRAS:** en caso de requerirse se podrá solicitar la presentación de muestras de los insumos cotizados. La no presentación de la misma en los términos establecidos podrá resultar causal de desestimación de la Oferta,

**PAGO:** se formulará con anterioridad a los 30 días desde la presentación de la factura. Se podrán considerar propuestas con formas de pago diferentes, las cuales quedarán a consideraciones de las autoridades del HCAS

**FACTURA DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA.**

**ESTE ESTABLECIMIENTO NO SE HARÁ CARGO POR GASTOS ADICIONALES.**

NOTA: EL presente Pedido de Provisión deberá resultar suscrito por parte del representante societario con facultades suficientes a tal fin en carácter de declaración jurada.

<b>FIRMA</b>	
<b>NOMBRE Y APELLIDO</b>	
<b>CARGO</b>	
<b>Nº D.N.I.</b>	
<b>LUGAR Y FECHA</b>	